

 **JABŁOŃSKI**
parkiety od 1992





Założona w 1992 roku przez Sylwestra Jabłońskiego, Firma Parkiety Jabłoński to kwintesencja rodzinnej pasji do drewna trwającej ponad 140 lat. Dzięki połączeniu bogatej wiedzy i doświadczenia stworzyliśmy firmę, która już od ponad trzech dekad zapewnia najwyższej jakości podłogi z litego drewna.

W naszej ofercie znajdują się deski, parkiety, jodełki francuskie, węgierskie oraz klasyczne w dwóch gatunkach drewna, jakimi są dąb i jesion, które zachwycają jakością i naturalnym wyglądem.

Specjalizujemy się również w litych wzorach pałacowych z licznych gatunków drewna. Innowacyjność, ciągły rozwój oraz niezmiennie wysokie standardy są sercem firmy, co potwierdzają zdobyte certyfikaty oraz stała współpraca z ośrodkami badawczymi na terenie Polski.

Dzięki nieustannym inwestycjom w nowe technologie oraz dbałości o każdy, najdrobniejszy detal, Parkiety Jabłoński cieszą się niesłabnącą renomą na rynku. Jednak nie stajemy w miejscu i odważnie planujemy kolejne kroki na ścieżce naszego rozwoju.

Podłogi Dębowe

Wybór Na Lata

W Parkiety Jabłoński stawiamy na trwałe, estetyczne materiały, które nadają podłodze naturalny i autentyczny wygląd. Parkiety dębowe mają piękne i eleganckie usłojenie. Klasyczna barwa drewna dodaje pomieszczeniom ciepła i naturalnej energii.

Kluczową charakterystyką użytkową dębiny jest jej twardość i wytrzymałość mechaniczna. Dzięki temu, wybierając podłogi dębowe, sięgamy po materiał, który jest stabilny, trwały i może służyć wiele lat.

W naszej ofercie znajdują się zarówno wyroby wykończone na gotowo: lakierem lub olejem, jak i surowe.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują Państwo w kartach technicznych produktów znajdujących się na naszej stronie:

parkietyjablonski.pl



Klasa Naturalna - jeśli cenisz prostotę i subtelność elegancję, ta klasa jest dla Ciebie.

Dębowa podłoga w Klasie Naturalnej to klasyczne, ponadczasowe rozwiązanie, które doskonale wpasuje się w praktycznie każde wnętrze, zachwycając swoją naturalnością.

Wyróżnia się ona stonowaną kolorystyką i brakiem sęków, oferując tym samym spójny i harmonijny wygląd.





Klasa Standard - dla tych, którzy szukają nieco większego urozmaïcenia w strukturze drewna, proponujemy klasę Standard. Charakteryzująca się bardziej zróżnicowaną kolorystyką, może zawierać drobne sęczki, dodając wnętrzom ciepła i przytulności, jednocześnie zachowując uniwersalny charakter.



Klasa Rustikal - jest bardziej urozmaïcona pod względem barwy i rysunku, niż dwie poprzednie klasy.

Dla tych, którzy pragną podkreślić surowy, naturalny charakter swojego wnętrza, klasa Rustikal jest idealnym wyborem. Ta klasa eksponuje wszystko to, co najbardziej autentyczne i nieokiełznane w strukturze drewna dębowego.

Wizualnie zaznaczone przez lata sęki oraz wyraźne przejścia kolorystyczne opowiadają historię drzewa, w jakich warunkach rośnie. Wybierając Rustikal, decydujesz się na podłogę z duszą, która dodaje wnętrzom niepowtarzalnego charakteru i głębi.

Podłogi Jesionowe

Ciepłe zróżnicowane odcienie, twarde, wytrzymałe i stabilne wymiarowo drewno to tylko niektóre zalety podłóg jesionowych, które możesz zamówić w Parkiety Jabłoński.

Jesion dzięki swojej bogatej kolorystyce zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem wśród klientów, bogata rozpiętość tonalna zawsze czyniła z tego drewna bardzo atrakcyjny, a zarazem jednocześnie uniwersalny w zastosowaniu materiał na podłogę.

W naszej ofercie znajdują się zarówno wyroby wykończone na gotowo: lakierem lub olejem, jak i surowe.

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz Państwo w kartach technicznych produktów znajdujących się na naszej stronie:

parkietyjablonski.pl



Klasa Naturalna - drewno z naturalnym usłojeniem o zróżnicowanej barwie.

Wybierając jesion w klasie naturalnej, inwestujesz w podłogę o różnorodnej kolorystyce, która nie zawiera dużych sęków ani pęknięć.

To wybór dla tych, którzy cenią luksus, niepowtarzalną estetykę oraz ponadczasowy charakter drewna.



Podłogi Dębowe a Ogrzewanie Podłogowe

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w modyfikacji termicznej drewna stworzyliśmy bezpieczny, ekologiczny produkt, idealny w systemach ogrzewania podłogowego. Kolor drewna został delikatnie przyciemniony, zachowując zbliżony odcień do naturalnego dębu.

Kluczowym elementem jest unikalny proces obróbki termicznej drewna opracowany przez naszą firmę we współpracy z kadrą naukową z Wydziału Technologii Drewna ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nasze innowacyjne lite produkty (zarówno z drewna Dębowego jak i Jesionowego) pomyślnie przeszły wielomiesięczne badania w Instytucie Techniki Budowlanej, uzyskując pełną aprobatę do zastosowania na ogrzewaniu podłogowym.

Jednym z głównych atutów naszych solidnych podłóg przeznaczonych do ogrzewania podłogowego jest ich ekologiczność, w procesie obróbki termicznej używamy wyłącznie wysokiej temperatury i pary wodnej. Nie stosujemy żadnych środków chemicznych. Dzięki temu nasz produkt jest w pełni naturalny i przyjazny dla środowiska.

W naszej ofercie znajdują się zarówno wyroby wykończone na gotowo: lakierem lub olejem, jak i surowe.





Klasa Naturalna - produkty z dębu modyfikowanego termicznie w klasie Naturalnej charakteryzują się eleganckim i dostojnym wyglądem.

Jak sama nazwa wskazuje mają one naturalny rysunek- czyli usłojenie oraz charakterystyczną dla drewna dębowego kolorystykę, przy zachowaniu zwiększonej rozpiętości tonalnej typowej dla drewna modyfikowanego termicznie. Selekcja klasy Naturalnej przeprowadzona jest bardzo restrykcyjnie.

Część robocza – prawa jest czysta od wad które miałyby by negatywny wpływ na wygląd desek lub ich żywotność czy wytrzymałość. To idealny wybór dla miłośników naturalnego piękna drewna, którzy cenią harmonię i delikatności w podłodze.



Klasa Rustikal - ukazuje autentyczność i nieokiełznaną strukturę drewna. Zróżnicowany rysunek oraz występujące nieduże sęki to nie tylko elementy wizualne, lecz także narracja o historii drzewa, o jego warunkach wzrostu i życia.

Te subtelne detale tworzą niepowtarzalną podłogę, która nie tylko podkreśla surowy charakter wnętrza, ale także dodaje mu naturalnego piękna i ciepła.

Podłogi Jesionowe a Ogrzewanie Podłogowe

Drewno jesionowe to materiał sprawdzający się również w kontekście ogrzewania podłogowego. Zastosowany w tym celu proces modyfikacji termicznej drewna sprawił, iż zyskało ono głębszą, ciemniejszą barwę. Ponadto deski podłogowe jesion termo mają zwiększoną stabilność wymiarową przy zmianach wilgotności powietrza.

Badania wykonane we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej dowiodły, że podłogi jesionowe mogą być stosowane wraz z ogrzewaniem podłogowym.

W przypadku jesionu termo wyróżnia się dwie klasy drewna: Selekt i Standard.





Klasa Selekt - to esencja elegancji i doskonałości w świecie drewnianych podłóg. Jeśli pragniesz wnętrza o wyrafinowanym i jednolitym charakterze, podłoga w klasie Selekt będzie idealnym wyborem.

Ciemna barwa drewna na całym przekroju nadaje wnętrsom głębi i prestiżu, jednocześnie podkreślając naturalne piękno drewna. Dzięki temu, że klasa Selekt nie dopuszcza pęknięć powierzchniowych ani bieli, otrzymujesz produkt o jednolitym wyglądzie, który doskonale komponuje się z nowoczesnymi, minimalistycznymi przestrzeniami, jak i bardziej klasycznymi aranżacjami.

Wybierając klasę Selekt, inwestujesz w ponadczasową jakość, która zaspokoi nawet najbardziej wymagające gusta.



W klasie Standard mówimy o drewnie, które charakteryzuje się większą rozpiętością tonalną i świetnie sprawdzi się tam, gdzie wartością jest różnorodność kolorystyczna.

Ponadto w klasie tej występują sęki, podkreślające charakter podłogi i pomieszczenia, w którym się znajduje.

W połączeniu z ogrzewaniem podłogowym jesion termo w klasie Standard doskonale sprawdza się w reprezentatywnych wnętrzach, które muszą spełniać wysokie normy użytkowe i estetyczne.



JABŁOŃSKI
parkiety od 1992





30 września 2010 r. został stworzony i zarejestrowany znak towarowy Flooria, sygnujący jedną z głównych linii produktowych w naszej ofercie.

Flooria to produkty firmy Parkiety Jabłoński o powierzchni pokrytej na **gotowo lakierem UV lub olejem naturalnym**, posiadające czterostronną fazę.

Produkty z linii Flooria od wielu lat cieszą się największą popularnością wśród naszych Klientów. Co je wyróżnia? Ich naturalny ponadczasowy charakter, wysoka jakość, różnorodność barw i wymiarów dostępnych w ofercie, a ponadto łatwość i krótki czas montażu.

Z biegiem czasu gama produktów tej linii była udoskonalana technicznie, poszerzana o nowe formy i rodzaje wykończeń. Wszystko po to by podążać za trendami i wychodzić naprzeciw wymaganiom rynku.

Za naszymi produktami kryje się pasja, doświadczenie zbierane przez wiele lat oraz najnowsze technologie. Dlatego każda deska Flooria schodząca z naszej linii produkcyjnej znakowana jest logiem produktowym, aby zapewnić Klientom potwierdzenie autentyczności produktu oraz gwarancję jakości.



Fazownie

Każda wykończona fabrycznie podłoga posiada widoczne od góry ścięte krawędzie (tzw. mikrofazy).

Nasza autorska faza ma kąt nachylenia 28° , aby ułatwić jej sprzątanie i nadać subtelniejszy wygląd podłodze.



Szczotkowanie

W większości naszych podłóg szczotkowanie jest dodatkową, opcjonalną usługą pozwalającą na nadanie charakterystycznego wyglądu podłodze. Ma na celu wyczesanie miękkich części drewna z powierzchni deski, nadając wyczuwalną w dotyku strukturę.

Szczotkowanie jest nazywane często postarzaniem drewna.

Szczotkowanie możemy wykonać zarówno w produktach wykończonych lakierem UV jak i olejowoskami.

(Kolory Topaz oraz Karmel uzyskują swój niepowtarzalny wygląd właśnie dzięki zabiegowi szczotkowania).



Szpachlowanie

Jest to czynność polegająca na wypełnieniu wszystkich ubytków w deskach wynikających z budowy anatomicznej drewna lub powstałych w trakcie procesu produkcyjnego zabieg ten stosowany jest głównie w przypadku klasy Rustikal.

Dzięki precyzyjnemu i starannemu szpachlowaniu możliwe jest uzyskanie atrakcyjnego wyglądu wykończonego produktu, jednocześnie zachowując jego naturalny charakter i urok.

Amoniakowanie

Jest to innowacyjna metoda modyfikacji drewna, która nadaje mu głęboki, czarny kolor w całej grubości oraz poprawia jego odporność.

Proces ten prowadzi do naturalnego ciemnienia drewna oraz wzmacnia jego strukturę. Finalny produkt często jest nazywany czarnym dębem.

Podłogi lakierowane

FLOORIA

Lakier UV nakładamy w 7 warstwach, co pozwala mu zakryć pory drewna, nadając całej powierzchni ekskluzywny, szklisty wygląd oraz zapewniając jej gładkość.


Nasz lakier UV jest praktycznie wolny od rozpuszczalników i aplikowany w obiegu zamkniętym, co czyni go ekologicznym produktem.

Deski wykończone mają grubość 15 lub 20 mm.

Podłogi lakierowane najczęściej znajdują zwolenników wśród klientów przywiązanych do tradycyjnych rozwiązań.

W naszej ofercie powłoki lakierowane występują w dwóch wariantach wykończenia:

- **satynowym** – nadającym podłodze połysk, który pięknie odbija światło, nadając wnętrzu delikatnego blasku i elegancji
- **matowym** – stonowanym, podkreślającym naturalny wygląd drewna, który dodaje wnętrzu ciepłego i przytulnego charakteru





7 warstw
lakieru UV

mocny podkład
dwuskładnikowy

deska litej drewnianej
o grubości
20 lub 15 mm

czterostronna
mikrofaza
1,0 x 0,5 mm

- Dostępne jest 8 różnych kolorów lakieru UV, które idealnie komponują się z każdym wnętrzem, zapewniając szeroki wybór dopasowania do indywidualnych preferencji estetycznych.
- Niewątpliwie warto podkreślić, że drewno zabezpieczone lakierem cechuje się dużą odpornością na ścieranie. Dzięki temu podłoga staje się znacznie bardziej odporna na proces starzenia się i nie wymaga częstej pielęgnacji czy renowacji.

- Dzięki całościowemu pokryciu powierzchni lakierem podłogi są bardziej odporne na zabrudzenia, ponieważ plamy nie wnikają w strukturę drewna.
- Podłogi pokryte powłoką lakieru mają wysoką odporność na bezpośrednie działanie wody.

Podłogi olejowane

FLOORIA


Drugą metodą wykończenia, którą stosujemy, jest olejowanie powierzchni. Nakładając dwie lub trzy warstwy oleju oraz zabezpieczając je dodatkowo woskiem, nadajemy pożądanego, naturalnego wyglądu oraz wysokiej odporności.

Naturalne olejowoski wnikają w drewno pozostawiając na jego powierzchni gładki film ułatwiający użytkowanie.

Umożliwiają proste miejscowe naprawy bez konieczności szlifowania całej podłogi. Dopuszczone do wykończenia zabawek dla dzieci są produktem ekologicznym.

Deski wykończone mają grubość 15 lub 20 mm.

- Główną pozytywną cechą desek olejowanych jest to, że oleje wzmacniają kolor drewna, a mimo wszystko pozwalają zachować mu naturalny wygląd uwydatniając usłojenie.
- Olej jest bardzo miły w dotyku, nie elektryzuje się i nie przyciąga kurzu, a jego powłoka jest z delikatnym połyskiem.





warstwa
zabezpieczająca
odpornego wosku

olej podkładowy
bezbarny
lub barwiony

deska drewniana
lita o grubości
20 lub 15 mm

czterostronna
mikrofaza
1,0 x 0,5 mm

— Kolejnymi atutami podłóg olejowanych jest ich łatwość w naprawie. Aby odnowić powierzchnię wystarczy nanieść na nią kolejną warstwę oleju bez konieczności cyklinowania całej powierzchni.

Niewielkie rysy możemy w łatwy sposób usunąć dzięki regularnym zabiegom pielęgnacyjnym.





Lakierowany



Olejowany




Alabaster



Atacama



Bezbarwny



Bielony

Lakierowany

Olejowany


Karmel



Orzech



Sonora



Bezbarwny




Topaz






Lakierowany



Olejowany





Alabaster



Bezbarwny





Biały



Bezbarwny







Deska Dębowa	16 -15 mm / 21 - 20 mm	100 mm	400-2000 mm
		120 mm	400-2000 mm
		150 mm	600-2000 mm
Linnia prestiż	16 -15 mm / 21 - 20 mm	100 mm	800-2600 mm
		150 mm	800-2600 mm
		180 mm	800-2600 mm
Deska Dąb ogrzewanie podłogowe	16 -15 mm	100 mm	400-2000 mm
		120 mm	600-2000 mm
		150 mm	600-2000 mm
Deska Jesionowa	16 -15 mm / 21 - 20 mm	100 mm	400-2000 mm
		120 mm	600-2000 mm
		150 mm	600-2000 mm
Deska Jesion ogrzewanie podłogowe	16 -15 mm	100 mm	400-2000 mm
		120 mm	600-2000 mm
		150 mm	600-2000 mm













Jodełka

Klasyczna

W ostatnim czasie wielką popularnością cieszą się podłogi układane w jodełki. Jest to nawiązanie do klasycznej elegancji oraz przełamanie trwającej mody na deski podłogowe kładzione wzdłużnie. Aby podłoga mogła zostać ułożona w jodełkę, musi spełniać dwie cechy – wszystkie elementy muszą być tej samej długości oraz muszą posiadać prawo-lewy układ pióro-wpustu.

Zaletą takiego ułożenia podłogi jest większa kompensata pracy drewna w stosunku do ułożenia wzdłużnego (w „okrętówkę”).

W zależności od kąta zacięcia pośród jodełek wyróżniamy: Klasyczną (90°), Francuską (45°) oraz Węgierską (60°).

Jodełkę Klasyczną tworzą elementy cięte pod kątem 90°. Do ułożenia w Jodełkę Klasyczną wykorzystywane są często parkiety i niektóre deski. Zdecydowanie najpopularniejszą wersją pośród klasycznych jodełek jest obecnie jodełka pojedyncza.

W odróżnieniu od Jodełki Francuskiej czy Jodełki Węgierskiej, parkietu do Jodełki Klasycznej nie trzeba specjalnie zacinąć – dzięki czemu jej koszt jest znacznie niższy. Możliwe jest również ułożenie Jodełki Klasycznej w formie podwójnej lub potrójnej. Elementy o tej samej długości dają nam możliwości, aby ułożyć je na wiele sposobów.

Jeżeli szukasz jodełki o innym kącie lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o dostępnych wymiarach, napisz do nas! Dzięki zastosowanej innowacyjnej metodzie produkcji, nie mamy ograniczeń w produkcji bardzo długich elementów lub nietypowych kątów zacięcia.




Jodełka Klasyczna




Jodełka Podwójna Klasyczna




Jodełka Potrójna Klasyczna



GRUBOŚĆ
surowa / wykończona



SZEROKOŚĆ



DŁUGOŚĆ

Jodełki Klasyczne / Parkiet - Dąb		70 mm	300/350/420/500/600/800/1000/1200 mm
		100 mm	400/500/600/800/1000 mm
		120 mm	400/500/600/800/1000 mm
		150 mm	500/600/800/1000 mm
Jodełki Klasyczne / Parkiet - Dąb ogrzewanie podłogowe		70 mm	500/600/800 mm
		100 mm	400/500/600/800/1000 mm
		120 mm	400/500/600/800/1000 mm
		150 mm	500/600/800/1000 mm
Jodełki Klasyczne / Parkiet - Jesion		70 mm	300/350/420/500 mm
		100 mm	400/500/600/800/1000 mm
		120 mm	400/500/600/800/1000 mm
		150 mm	500/600/800/1000 mm
Jodełki Klasyczne / Parkiet - Jesion ogrzewanie podłogowe		70 mm	420/500 mm
		100 mm	400/500/600/800/1000 mm
		120 mm	400/500/600/800/1000 mm
		150 mm	500/600/800/1000 mm





Jodełka


Francuska/ Węgierska

to produkt, który szturmem zdobył rynek podłogowy. Dawniej – wykorzystywana w pałacach i ekskluzywnych apartamentach, obecnie – odnajduje się w prawie każdym typie wnętrza. Do stworzenia tej podłogi wykorzystuje się deski zcięte pod kątem 45°. Pasuje do wnętrz klasycznych, industrialnych, nowoczesnych. Nadaje im elegancji, będąc przy tym bardzo uniwersalną podłogą pod względem dopasowania innych elementów wystroju. To wszystko przekłada się na utrzymującą się już od kilku lat modę na jodełkę.

Jodełka Węgierska to produkt siostrzany do Jodełki Francuskiej różniący się kątem zacięcia (60°). Jest mało znana, dzięki czemu to wyrób idealny dla klientów poszukujących podłogi o oryginalnym wyglądzie, wyróżniającej się na tle popularnych desek oraz Jodełek Francuskich. Sprawdzi się we wnętrzach w każdym stylu, jako baza do różnego typu aranżacji.

Jeżeli szukasz jodełki o innym kącie lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o dostępnych wymiarach, napisz do nas! Dzięki zastosowanej innowacyjnej metodzie produkcji, nie mamy ograniczeń w produkcji bardzo długich elementów lub nietypowych kątów zacięcia.





Jodełki Francuskie / Węgierskie Dąb	16 -15 mm / 21 - 20 mm	70 mm	500 / 600 /800 mm
		100 mm	600 / 700 / 800 / 1000 mm
		120 mm	600 / 700 / 800 / 1000 mm
		150 mm	800 / 1000 mm
		180 mm	1000 / 1200 mm
Jodełki Francuskie / Węgierskie Dąb na ogrzewnie podłogowe	16 -15 mm	70 mm	500 / 600 /800 mm
		100 mm	600 / 700 mm
		120 mm	600 / 700 mm
		150 mm	800 mm
Jodełki Francuskie / Węgierskie Jesion	16 -15 mm / 21 - 20 mm	70 mm	500 mm
		100 mm	600 / 800 / 1000 mm
		120 mm	600 / 800 / 1000 mm
Jodełki Francuskie / Węgierskie Jesion na ogrzewnie podłogowe	16 -15 mm	150 mm	800 / 1000 mm
		70 mm	500 mm
		100 mm	600 / 800 / 1000 mm
		120 mm	600 / 800 / 1000 mm
		150 mm	800 / 1000 mm









Wzory pałacowe

W swoim regionie jesteśmy liderem w produkcji podłóg ozdobnych z drewna litego. Do wykonania wzorów używamy zarówno rodzimych gatunków drewna, jak również odmian egzotycznych. Wykorzystując autorską technologię oraz maszyny skonstruowane specjalnie w tym celu, tworzymy kompozycje łączone własnym pióro-wpustem.

W swojej standardowej ofercie posiadamy kilka rodzajów najczęściej wybieranych wzorów. Jednak nie zamykamy się w sztywnych schematach i jesteśmy otwarci na nowe pomysły naszych odbiorców.

We współpracy z klientem chętnie dopracowujemy indywidualny projekt, dobieramy najlepsze rodzaje drewna oraz dostosowujemy wymiary poszczególnych elementów i opracowujemy instrukcję montażu.

Jest to oferta skierowana do najbardziej wymagających klientów, którzy chcą poprzez podłogę podkreślić swoją indywidualność i oryginalność, a jednocześnie cenią wyszukaną elegancję oraz ciepło i naturę w swoich wnętrzach.








Manhattan



Florencja

Słowiczyński BIS




Kwadrat Francuski





Wersal



Angielski

Wersal Mały



Słowiczyński



Pielęgnacja podłogi olejowanej

W przypadku podłóg olejowanych codzienne zanieczyszczenia najlepiej usuwać odkurzaczem z miękką szczotką. Naniesione ziarenka piasku potrafią rysować powłokę i przyspieszać jej ścieranie.

Do regularnego mycia na mokro poleca się środek Osmo Wisch-fix. Należy go używać zgodnie z etykietą, wówczas wydłuży on trwałość powłoki woskowej.

Każdą podłogę olejowaną należy cyklicznie konserwować, by nie dopuścić do przetarcia bariery wosku. Chroni ona drewno przed brudzeniem, wnikaniem płynów oraz tworzy gładką w dotyku powłokę nadającą kolor.

Konserwację powinno wykonywać się średnio co 6 miesięcy - 3 lata, zależnie od intensywności użytkowania.

By wykonać samodzielnie pielęgnację należy odkurzyć podłogę i zmyć ją na mokro z użyciem Osmo Wisch-fix. Po całkowitym wyschnięciu przy pomocy, szmatki lub płaskiego mopa wetrzeć wzdłuż słoja środek do pielęgnacji Osmo 3029.

Można też skorzystać z usługi pielęgnacji wykonywanej przez profesjonalistów.

Posiada ona dodatkowe zalety takie jak mycie przy pomocy przemysłowej szorowarki do podłóg oraz maszynowe nałożenie fabrycznego olejowosku, który zapewnia większą wytrzymałość.



Pielęgnacja podłogi lakierowanej

Posiadaczom podłóg lakierowanych zaleca się usuwanie codziennych zanieczyszczeń odkurzaczem z miękką szczotką, aby jak najdłużej cieszyć się gładką, przyjemną w dotyku powierzchnią.

W celu regularnego dbania o czystość polecamy używanie **Flooria Daily Cleaner**, natomiast do okresowej pielęgnacji zaleca się stosowanie **Flooria Care Balm**, który należy rozcieńczyć zgodnie z etykietą i za pomocą płaskiego mopa zmyć podłogę.

Ważne, aby mop był dobrze wyciśnięty, unikając nadmiernego nakładania wody.





Parkiety Jabłoński Sp. z o.o.

Tchórznicza Włościańska 59
08-331 Sabnie

+ 48 500 101 443

+48 25 787 46 70

handlowy@parkietyjablonski.pl

www.ParkietyJablonski.pl

